

AgroTips

10 juni 2024

Trips in plantuïen

De eerste tripslarven zijn intussen gesignaleerd in percelen plantuïen. Ontwikkeling van de tripsdruk is erg afhankelijk van de weersomstandigheden. Wel is de ervaring dat een vroege toepassing met 0,75 L/ha Batavia + 2,0 L/ha Plantolie de druk gedurende het seizoen lager houdt. Batavia is een systemisch middel en kan zodoende met de plant meegroeien.

Luizenbestrijding in suikerbieten

Controleer regelmatig uw suikerbietenpercelen op de aanwezigheid van groene perzikluizen en zwarte bonenluizen. Vanwege het overbrengen van het vergelingsvirus kan een aantasting door groene perzikluizen een opbrengstderving geven van meer dan 50%. Is de schadedrempel bereikt? Voer dan een bespuiting uit met 0,45 L/ha Batavia + 1 L/ha Plantolie. Het gebruik van Teppeki is maar 1 maal toegestaan en wordt na het 10-bladstadium i.v.m. residuproblemen afgeraden.

Schadedrempels

Periode	Aantal groene bladluizen per tien planten	Aantal zwarte bonenluizen
Tot half juni	Meer dan 2	Meer dan 50% van de planten bezet met kolonies van 30 tot 50 luizen
Tweede helft juni	Meer dan 5	
Eerste helft juli	Meer dan 50	Meer dan 75% van de planten bezet met grote kolonies van meer dan 200 luizen

Onkruidbestrijding stamslabonen

Begin op kleigrond direct na zaai, vóór opkomst, met 0,15 L/ha Centium + 0,75 L/ha Dual Gold + 0,4 L/ha Grounded. Omdat op zandgrond Dual Gold niet is toegelaten, kunt u daar starten met 0,15 L/ha Centium + 1,5 L/ha Fresco + 0,4 L/ha Grounded. Ná opkomst kan de onkruidbestrijding afgemaakt worden met 0,3 – 0,5 L/ha Basagran + 0,15 L/ha Oblix 500 + 0,30 L/ha Webowett. Basagran mag maximaal 2 keer per seizoen toegepast worden met een maximum van 2 L/ha per teeltseizoen. Dual Gold dient gespoten te worden met DRT 90%.

Onkruidbestrijding erwten

Begin op kleigrond direct na zaai, vóór opkomst, met 0,15 – 0,2 L/ha Centium + 1,5 L/ha Challenge + 0,4 L/ha Grounded. Spuit op zandgrond direct na zaai, voor opkomst met 0,12 – 0,15 L/ha Centium + 1 L/ha Challenge + 0,4 L/ha Grounded. Na opkomst kan de onkruidbestrijding afgemaakt worden met 0,5 – 1 L/ha Basagran + 0,25 L/ha Plantolie. Basagran mag maximaal 2 keer per seizoen toegepast worden met een maximum van 2 L/ha per teeltseizoen.

Onkruidbestrijding wortelen

In de wortelen kunt u direct na zaai 1 – 1,5 L/ha Challenge + 1,5 – 2 L/ha Stomp + 0,15 L/ha Centium + 0,4 L/ha Grounded toepassen. Vervolgens kunt u vanaf het tweede echte blad een correctiebespuiting uitvoeren met 0,2 – 0,4 L/ha Challenge + 0,75 – 1 L/ha Boxer + 20 – 50 ml/ha Sencor + 1 L/ha Aminosol. Challenge dient met DRT 95% en Stomp met DRT 90% gespoten te worden. Voor advies op maat, neem contact op met uw adviseur.

Phytophthora in aardappelen

In diverse percelen aardappelen is intussen gestart met de Phytophthorabestrijding. Vanwege de nieuwe Phytophthorastammen EU43/46 is de juiste combinatie van middelen de enige manier om problemen vóór te blijven. Zie het door ons toegestuurde Phytophthoraschema. Er worden in diverse percelen (latente) aantastingen gevonden, dus blijf alert en controleer uw percelen op regelmatige basis. De loofontwikkeling van de aardappelen gaat nu erg hard, pas daar uw interval op aan. Door het afwisselen van middelen is het nu ook etikettechnisch mogelijk om korte intervallen te handhaven van ca. 5 dagen. Indien u een aantasting vindt in uw perceel, kunt u afhankelijk van welke producten worden toegepast 2 L/ha Proxanil of 1,4 L/ha Edipro + 0,2 kg/ha Curzate Partner toevoegen aan de mix. Neem contact op met uw adviseur aangaande de te volgen strategie in verband met de complexiteit van de materie.

Kies er actief voor om aardappelafvalhopen af te dekken en aardappelopslag in andere gewassen te bestrijden. Dat verlaagt de phytophthoradruk op uw aardappelpercelen en die van uw burens.

Coloradokever- en luisbestrijding in poot- en consumptieaardappelen

In diverse gewassen worden luizen gevonden. Met name aardappeltopluizen (tussen 15-21 juni) en de groene perzikbladluis kunnen vanwege toprol en virusoverdracht flinke schade geven aan de gewassen. Daarnaast worden in met name aardappelopslag, maar ook in vroege aardappelen al coloradokevers gevonden. Voor een goede en brede werking op zowel luizen als de coloradokever, kan het beste een bestrijding uitgevoerd worden met 0,25 kg/ha Gazelle. Deze bespuiting kan gecombineerd worden met de ziektebestrijding.

Onkruidbestrijding aardappelen na opkomst

Veel aardappelen zijn inmiddels opgekomen. Ná opkomst zijn de mogelijkheden voor een goede onkruidbestrijding vaak kleiner dan vóór opkomst. Mogelijkheden voor een na-opkomst bespuiting zijn: 30 – 40 gram/ha Titus + 50 ml/ha tripsflow, 75 – 125 ml/ha Sencor (let op gevoeligheid rassen), 50 – 150 ml/ha Basagran (let op bij zonnig weer), of een combinatie hiervan. Titus mag per seizoen 2 keer worden toegepast met een maximum van 70 gram/ha. Basagran mag slechts éénmaal per seizoen worden toegepast. Sencor mag na opkomst 2 keer worden toegepast, maximaal 0,75 L/ha per seizoen. Indien de aardappelen tegen de opkomst staan met enkele planten al boven, is een bespuiting met 0,4 L/ha Quickdown + 2 L/ha Plantolie een goede keuze om al het aanwezige onkruid te bestrijden.

Stress! in diverse gewassen

Door de enorme neerslag van de afgelopen weken/maanden hebben bijna alle gewassen het zwaar. Met name de laatste zware buien hebben ervoor gezorgd dat het wortelgestel (haarwortels) is beschadigd. Ook is er door de overvloedige neerslag veel stikstof uitgespoeld naar diepere lagen, die onbereikbaar is geworden door de oppervlakkige beworteling van de gewassen dit seizoen. Om de plant door deze stressvolle situatie heen te helpen kunt u uw gewas op de volgende manier ondersteunen:

3 – 5 L/ha Total Care (Aminozuren + spoorelementen) + vloeibare bladmeststof zoals met 10 – 30 L/ha Foliar N28, of 5 – 20 L/ha Nutrino Pro. Beworteling stimuleren kan met 10 L/ha Humifirst of door 10 L/ha Stimuter toe te passen.

Korte tips:

- De open dag op ons Innovatieveld in Steenbergens staat gepland op dinsdag **2 juli 2024**. De uitnodiging volgt te zijner tijd.

Mathieu van Beek	06 – 5783 3663	Loek Geluk	06 – 5121 7266	Lucien Laurijsse	06 – 5371 7537
Marc van der Bol	06 – 1052 0903	Marijn Nap	06 – 5175 4713	Stijn Riemslog	06 – 5188 4807



VLAMINGS

Prins Reinierstraat 7 | 4651 RZ Steenbergens | Tel. 0167-566 350
Nachtegaallaan 31 | 5425 RT De Mortel | Tel. 0492-319 434

www.vlamings.nl

